

國立聯合大學 102 學年度第 1 學期 第 2 次行政主管會議紀錄



會議時間：中華民國 102 年 8 月 27 日(星期二)下午 2 時

會議地點：行政大樓 4 樓 第 2 會議室

出席人員：詳簽到單

會議主席：許銘熙校長

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 2 時 10 分)

貳、主席報告

請學生事務處與各單位再協調今學年度新生導航實施計畫。

參、業務報告

如附件 1。

肆、宣讀上次會議決議事項及執行情形

經在場主管確認無異議。

伍、追蹤執行情形

編號	列管決議案	執行單位及執行情形	列管建議
列管 1 102-1#1 (8.12)	三大建案及學生宿舍 飲水機採購案，請注意 要採用綠能採購及 飲水機需有節能功能。	■總務處	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 2 102-1#1 (8.12)	長期案件： 印尼總統大學合作案 - 校長主持、協調。	■校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 3 102-1#1 (8.12)	長期案件： 苗創中心 - 李增欽 副校長主持、協調。	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 4 102-1#1 (8.12)	長期案件： 國際碩士學位學程 - 王正祥副校長主持、 協調。	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管 提送 102 年 10 月份行政 會議討論

編號	列管決議案	執行單位及執行情形	列管建議
列管 5 102-1#1 (8.12)	請環境保護暨安全衛生中心、總務處會同校內相關單位另覓廢液儲存槽地點，並請與各棟建築、宿舍保持距離及緊臨校外聯絡道路。	■環境保護暨 安全衛生中心 ■總務處	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
列管 6 102-1#1 (8.12)	請學生事務處輔導學生會同意收取部分體育設施使用費，並請體育室、教務處及總務處協同處理和提供相關資料。	■體育室 ■學生事務處 ■教務處 ■總務處	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管 請體育室規劃；如需針對學生說明或溝通再請學務處參與。
列管 7 102-1#1 (8.12)	請主任秘書針對本校行政組織進行適當的精簡。	■秘書室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 8	請秘書室於 102 年 12 月 31 日前重製本校廣宣 DV(含中/英文版)	■秘書室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 9 102-1#2 (8.27)	41 週年校慶及運動會規劃-王正祥副校長主持、協調。	■副校長室	☐ 繼續列管 ☐ 解除列管 ☒ 新增
列管 10 102-1#2 (8.27)	鼓勵教師升等、技轉相關事務推動-王正祥副校長主持、協調。	■副校長室	☐ 繼續列管 ☐ 解除列管 ☒ 新增

陸、提案討論

提案單位：學生事務處

案由：有關本校「外國學生獎學金辦法」部分條文修正案，提請審議。

決議：修正後通過(如附件 2)。

柒、臨時動議

捌、散會(下午 3 時 50 分)

業務報告

一、副校長室

重大議案追蹤長期案件-苗創中心：訂於 102 年 8 月 26 日偕同韓欽銓研發長、電機資訊學院吳有基院長、機械工程學系鄧琴書主任、工業設計學系周永平主任及經營管理學系林煜超老師等，至台北吳宜臻立委國會辦公室，討論成立「苗創中心」計畫事宜。

二、秘書室

三、教務處

四、學務處

五、總務處

(一)營繕組

1.各項主要工程標案辦理情形如附表所示，其重要工程進度簡述如後：

(1)八甲校區學生宿舍新建工程：整體進度實際為99%，估驗計價進度為91.21%，已完成初驗，預定8月26日正式驗收，以利住宿學生於8月31日順利進駐。

(2)圖資大樓新建工程：整體進度實際為94.58%，估驗計價進度為79.16%。

(3)電資學院新建工程：整體進度實際為88.1%，估驗計價進度為54.24%。

(4)客家研究學院、人文社會學院、共同教育委員會及藝文教學中心新建工程：整體進度實際為73.25%，估驗計價進度為50.5%。

(5)八甲三大建案工程因實際請款金額遠低於工程進度合計約3.42億元未領，以致教育部於102年8月16日蒞校訪查執行率未達預定目標之問題，當日由本校及營建署簡報與說明，教育部請施工廠商於二週內將工程進度網圖送部，另請營建署於一個半月內將應付未付之請款金額完全撥付，以提高執行率。

2.八甲校區環境影響差異分析工作：環境影響差異分析報告書已奉行政院環境保護署審查通過，並於102年8月6日函復本校同意備查。

3.八甲校區運動場水保計畫及雜項工程計畫：經苗栗縣政府委託國立中興大學審查通過，該府並於102年8月15日函文原則同意核定。

4.八甲校區簡易棒壘球場整建工程：已辦理驗收結算。

- 5.八甲校區檢測中心變更為餐廳之設計與發包案，已連續辦理三次招標，均因無廠商投標，第四次招標後，僅一家廠商投標，經開標及8月1日評審後，由陳賢秋建築師得標，目前進行設計中，並於8月15日向本校簡報初步設計構想。
- 6.八甲校區棒壘球場四周之機車停車場已於102年8月6日完成發包，並於8月8日進行開工，目前完成整地擋土牆及部分地坪施作。

(二)事務及採購組

1.事務類業務

- (1)第二校區八甲景觀餐廳業於1月21日邀集學務處生輔組、衛保組及營繕組等召開協調會，會中業將招商營業種類等相關事項確認，賡續由營繕組辦理相關硬體設備建置中。
- (2)行政院農委會102年07月23日公布國內野生鼬獾檢出狂犬病毒，為因應本次疫情，配合事項如下：
- A. 為維護校園安寧、衛生及教職員生安全，攜帶貓犬入校園內(含宿舍區及實習場所)，僅供教學、研究或其他經單位主管許可並配戴識別鍊、頸圈或其他可供辨識標記者，並需有人伴同且採取適當防護措施。如果無法配合本項規定請勿入校，經勸導無效，將由行政單位通知相關單位誘捕並送收容中心處理、認養。
- B. 進入本校餐廳便利商店用餐或購買食品，請勿攜帶貓犬入內或將貓犬置入專用手提箱內，以免影響其他人用餐之權益。
- C. 目前狂犬病疫情僅在中低海拔與鄉村之鼬獾，校區內暫無威脅，但仍請做好以下預防措施：
- a. 不要碰觸或領養來源不明的野生動物，尤其是狗、貓、猴子、浣熊、蝙蝠哺乳類動物，以免不小心被咬傷或抓傷。
- b. 遇到生病或倒地的野生動物，不可以用手直接觸摸撿拾。
- c. 家中的寵物要每年接受狂犬病疫苗接種，並且要避免和野生動物接觸。
- d. 不要隨便餵食校園內之流浪貓犬及松鼠。
- (3)學校交通車102年9月9日(一)起開始營運，例假日、國定假日及寒、暑假停開；乘車者(學生)上車請自行投幣付費10元，乘坐交通車請勿喧嘩；未來將依本校學生往返兩校區需求經評估後修正。乘車地點：第一(二坪山)校區，活動中心大樓前；第二(八甲)校區，北大門警衛亭前。

(4)校區各棟建築物樓層設置垃圾分類筒，擬請各單位配合宣導落實垃圾分類及資源回收。

(5)全校能源用量：

- A. 立德樓及檢測中心增設電表招標文件呈核後上網招標施做，已於8月22日上網招標。
- B. 餐廳、檢測中心、游泳池及學生宿舍區水表業已安裝完成。
- C. 餐廳瓦斯表業已安裝完成，學生宿舍瓦斯表請購廠商施作中。
- D. 全校電水用量記錄均每月上網公告(如附件)。

2.採購類業務

- (1)第二校區搬遷案調查資料業於1月29日將先表格e-mail至16個單位聯絡人，截至3月28日止業已回覆本組，資料於4月12日彙整完成，4月15日至30日賡續辦理廠商估價及招標規範撰寫，搬遷經費動支新台幣7,362,528元整簽呈業於7月23日鑒核，秘書室8月9日撥款，招標文件8月16日奉核，業已8月22日上網招標中。
- (2)第一校區(二坪山)學生第一餐廳美食街(A~G區)暨景觀餐廳增購一年場地標租案於7月9日開標暨評審、7月10日議價，F、G區及景觀餐廳未完成續約招標，業於7月18日修訂招標相關文件簽請重新招標中，8月7日開標F、G區因廠商資格與規格不符廢標，景觀餐廳因無廠商投標流標，又8月21日上午再次開標亦流標。
- (3)第二校區(八甲)生活館餐廳委外經營場地標租案，7月19日第一開標因無人投標致流標，7月25日簽奉 鈞長核定將一、二樓分開招標、並請事務及採購組與營繕組協調辦理空調、桌椅、排油煙機設備採購(7月29日業已通知營繕組長及承辦員)；本組已於7月29日將一樓餐廳採購概述表簽請辦理採購，業於8月1日上網招商；二樓賣場採購概述表暨契約修正中，一樓餐廳8月22日上午開標。
- (4)辦理八甲學生宿舍飲水機設備應採購8台，計約新台幣264,000元整，招標文件業於7月26日簽核，業於8月20開標，惟標價低於底價70%，擬俟廠商提出說明簽核後決標。
- (5)辦理校區增設電錶設備採購47只，計約新台幣867,350元整，請購單簽核中。
- (6)其餘標案詳如標案進度表。
- (7)持續推廣環保標章產品之綠色採購(90%)以及弱勢團體生產產品(5%)之優先採購。

(三)出納組

1. 8月1-19日廠商支付共計180件總金額\$32,376,094。
2. 102年08月教職員工薪津和102年07月校務基金工作人員薪津彰化銀行薪資匯入金額\$10,989,338；公教儲蓄優存金額\$760,000。台灣銀行薪資匯入金額\$ 19,097,400；公教儲蓄優存金額\$520,000。
3. 辦理共同供應契約電子支付業務，102年7月01至7月31日支付計50筆，金額為 \$818,080。
4. 暑期修課(未含退費)收費計1,324筆，總金額為\$6,331,650。
5. 7月份受理各界捐贈收入計有4件，金額為 \$388,000。

(四)保管組

招待所自 8 月 14 日至 8 月 31 日期間，因應日本姐妹校木更津高等專科學校蒞校進行學術交流暨教發中心辦理活動等需求，已全數租借。

(五)文書組

1. 為提升總務處服務效能，總務處將於8月底完成線上服務申請與服務滿意度調查系統，各單位同仁可以於總務處網頁之線上服務申請系統提出服務申請，總務處將有專人提供服務，並於完成服務後請同仁填寫滿意度調查，以便做為總務處服務日益提升之參考。
2. 為提升公文系統效能，總務處已於8月中旬函請系統廠商提供架設於新校區綠能機房之虛擬主機規格與配備，期望將新主機置於虛擬平台後能進行即時備援，並提高系統作業效能。

國立聯合大學工程與採購標案進度表

(一)營繕組(工程)

製表日期：102 年 8 月 21 日

項目	標案名稱	目前進度
1	八甲校區學生宿舍新建工程	學生宿舍棟及生活館之主結構體均已完成，外牆磁磚、室內油漆、傢俱組合均已完成施工、室外景觀施工中，整體進度為 99%，估驗計價進度為 91%。(彭技正)
2	八甲校區圖書資訊大樓新建工程	資訊中心外牆已完成並下架，現施作室內泥作、空調安裝、室內地坪、天花板等；圖書館亦大部份下架、現施作室內泥作、外牆貼磁磚、室內空調安裝、室內地坪、天花板等；演講廳結構體已完成，現施作室內泥作、空調安裝、室內地坪、天花板等，整體進度實際為 94.58%，估驗計價進度為 79.16%，施工廠商已申請自 7 月 8 日起停工。(呂昱慧)

項目	標案名稱	目前進度
3	八甲校區電資學院大樓新建工程	學院本部及資工系館及電機系館已下架，正施作室內裝修作業，電機系館正施作走道地磚，光電系館及電子系館正施作內室內泥作平頂、貼瓷磚、牆面抵石子等。整體進度實際為 88.1%，估驗計價進度為 54.24%。(李明軒)
4	八甲校區客院、人社院、共教會、藝文中心新建工程	目前已完成共教會 C2 棟內外牆粉刷、樓梯 2-3F 澆置、C3 棟外樓梯 2-3 模組立、人社院 D1 棟外牆噴漿 D2 棟 1-2F 走廊抵石子、D3 棟門框安裝、藝文中心前棟 3 樓梁模板組立、客家文物館地樑澆置、客院前棟 2 樓澆置、後棟 3 樓模板組立等；另於 6 月 3 日由李副校長會同使用單位、營建署、設計監造單位及施工單位會勘，預估可於建築物前後方增設約 151 個汽車停車位及若干自行車位，以利師生停放，設計單位刻正配合辦理中，整體進度實際為 73.25%，估驗計價進度為 50.5%。(楊名偉)
5	圖書館室內裝修工程案	所需預算為 3,395 萬元，於 102 年 8 月 13 日開標審查資格，於 102 年 8 月 14 日召開評審會議，資格均符合，已上簽呈辦理價格標事宜。(呂昱慧)
6	建築樓耐震補強工程	所需預算為 820 萬元，辦理三次公告均無廠商投標，經檢討拆成「耐震補強」及「整修工程」二案分開招標，簽核中。(楊名偉)
7	資訊中心室內裝修工程案	所需預算為 700 萬元，已辦理四次公告招標均流標，經簽會資訊中心檢討需求及預算，資訊中心建議由其提出規範後辦理工程採購招標並奉核可，俟資訊中心提出規範後，即可辦理公告招標作業。(呂昱慧)
8	恕先樓廁所改善工程	所需預算為 170 萬元，已於 7 月 8 日開工，預定於 8 月 28 日完工。(楊名偉)
9	共同管溝暨附屬管線第二期新建工程	所需預算為 1,070 萬元，已於 6 月 25 日開工，預定於 8 月 27 日完工。(彭技正)
10	建築樓屋頂加蓋工程	所需預算為 700 萬元，已辦理四次公告招標均流標，經簽會資訊中心檢討需求及預算，資訊中心建議由其提出規範後辦理工程採購招標並奉核可，俟資訊中心提出規範後，即可辦理公告招標作業。(羅文均)

項目	標案名稱	目前進度
11	八甲校區停車場工程	辦理兩次招標均流標及廢標，第三次公告後，於 8 月 6 日開標決標，並於 8 月 8 日進行開工，目前完成整地擋土牆及部分地坪施作。(羅文均)
12	室內照明及屋頂隔熱改善工程	本案預算為 345 萬元，經向內政部建築研究所申請全額補助，由久堡營造有限公司以 310 萬元承攬，該公司已於 102 年 6 月 15 日報請開工，因施工場所游泳館因體育室辦活動不同意施工。經協商後，體育室同意於 8 月 3 日後才封館施工，目前硬體已完成，最後之照度測試中，預計於 102 年 8 月 23 日竣工(徐技佐)。
13	八甲校區風雨球場新建工程	所需預算為 2,950 萬元，於 102 年 8 月 20 日辦理評選作業，評選出優勝廠商「向登群建築師事務所」，將於簽准後另訂時間辦理議價會議。(呂昱慧)
14	大學湖環湖步道景觀工程	規劃於大學湖周邊設置環湖木棧道、觀景台、景觀燈、救生圈、求救鈴等設施，已進行規劃及編列預算中。(楊名偉)

(二)事務及採購組(採購)

製表日期：102 年 8 月 21 日

項目	標案名稱	目前進度
1	八甲生活館餐廳委外經營場地三年標租案	已於 7 月 5 日上網公告，因 7 月 19 日無廠商投標造成流標，7 月 25 日簽奉 鈞長核定將一、二樓分開招標、並請事務及採購組與營繕組協調辦理空調、桌椅、排油煙機設備採購(7 月 29 日業已通知營繕組長及承辦員)；本組已於 7 月 29 日將一樓餐廳採購概述表簽請辦理採購，業於 8 月 1 日上網招商；二樓賣場採購概述表暨契約修正中，一樓餐廳 8 月 22 日上午開標。(邱樹雲、李婉茹)
2	第一校區(二坪山)學生第一餐廳標租案	第一校區(二坪山)學生第一餐廳美食街(A~G 區)暨景觀餐廳增購一年場地標租案於 7 月 9 日開標暨評審、7 月 10 日議價，F、G 區及景觀餐廳未完成續約招標，業於 7 月 18 日修訂招標相關文件簽請重新招標中，8 月 7 日開標 F、G 區因廠商資格與規格不符廢標，景觀餐廳因無廠商投標流標，擬簽請再次上網招標，8 月 21 日上午開標。(邱樹雲、李婉茹)

項目	標案名稱	目前進度
3	八甲學生宿舍飲水機設備	採購 8 台，計約新台幣 264,000 元整，業於 7 月 24 日請購，台銀 8 月 1 日已下架，業於 8 月 20 日開標，惟標價低於底價 70%，擬俟廠商提出說明簽核後決標。(徐振豐)
4	第二校區一般搬遷案	搬遷經費動支新台幣 7,362,528 元整簽呈業於 7 月 23 日鑑核，秘書室 8 月 9 日撥款，招標文件 8 月 16 日奉核，業已 8 月 22 日上網招標中。(謝立洋)
5	第一校區校樹修整及褐根病防治	預算新台幣 264,458 元整，招標文件彙整後，業於 8 月 5 日上網，業於 8 月 9 日 17:30 開標，標案執行中，預計 8 月 30 日完工。(謝立洋)
6	防火遮光窗簾更新	已於 7 月 23 日開標，預算新台幣 200,000 元整，標價低於 70%，業於 8 月 5 日簽核，標案執行中。(謝立洋)
7	立德樓暨檢測中心增設電錶	已於 7 月 24 日簽請辦理增設採購中，預算新台幣 867,350 元整，請購單簽核中。(徐明良)
8	原有宿舍增設水表	已於 7 月 22 日簽請辦理增設採購，業於 7 月 29 日簽核，業已完工。(徐振豐)
9	原有宿舍增設瓦斯表	已於 7 月 30 日簽請辦理增設案，採購簽核中。(謝松喜)
10	校區景觀園藝維護案	規範彙整中。(謝立洋)
11	垃圾清運案	簽文呈核中。(謝立洋)
12	消防設備改善案	規範彙整中。(謝立洋)

國立聯合大學校區 102 年 5 月用電分析比較表

102.6.20 製

校舍名稱		102 年	102(A)	101 年(B)	用電成長率(%)
		4 月份	5 月份		(A)/(B)-1
第一(二坪山)校區	總盤		795,871	863,435	-7.83
	第一實習大樓(原建築學系館)	42,738	69,164	73,354	-5.71
	第二實習大樓(公致樓)	21,620	26,887	25,053	7.32
	第三實習大樓(雙電樓)	29,198	57,817	57,105	1.25
	第五實習大樓(立德樓)	79,841	118,028	115,490	2.20
	第六實習大樓(建築學系館)	8,025	13,507	15,083	-10.45
	教學大樓	280	17,476	11,082	57.70
	綜合大樓	8,588	18,533	18,489	0.24
	行政大樓	81,648	120,186	131,239	-8.42
	圖書館	28,865	46,306	30,132	53.68

校舍名稱		102 年	102(A)	101 年(B)	用電成長率(%)
		4 月份	5 月份		(A)/(B)-1
第一(二坪山)校區	教職員宿舍	12,142	16,449	17,018	-3.34
	水雲樓(男生第一宿舍)	5,553	6,905	2,352	193.58
	恕先樓(男生第二宿舍)	27,637	44,526	47,208	-5.68
	影山樓(男生第三宿舍)	89,260	98,398	105,344	-6.59
	紅夢樓(女生第一宿舍)	17,351	20,446	20,588	-0.69
	霽齋樓(女生第二宿舍)	14,915	22,250	8,379	165.54
	游泳池	62,643	49,278	31,494	56.47
	餐廳	10,784	16,244	15,737	3.22
	活動中心	6,748	10,058	34,843	-71.13
	其他	6,246	23,413	103,445	-77.37
第二(八甲)校區	總盤	171,497	224,489	-	-
	理工一館	44,677	66,799	44,497	50.12
	理工二館	40,644	58,888	116,446	-49.43
	機電中心	3,808	9,775	-	-
	污水處理廠	82,368	89,027	-	-

資料來源：由克利達科技股份有限公司(KLD Technology Co., Ltd)提供。

備註：1.機電中心與污水處理廠於 2012 年尚未裝設電錶，故無數據可供參考。

2.用電成長率紅色字體為正成率，綠色字體為負成長率。

國立聯合大學校區 102 年 6 月用電分析比較表

102.7.22 製

校舍名稱		102 年	102(A)	101 年(B)	用電成長率(%)
		5 月份	6 月份		(A)/(B)-1
第一(二坪山)校區	總盤	795,871	798,394	808,649	-1
	第一實習大樓(原建築學系館)	69,164	27,472	59,979	-54
	第二實習大樓(公發樓)	26,887	35,720	28,745	24
	第三實習大樓(雙電樓)	57,817	56,592	55,250	2
	第五實習大樓(立德樓)	118,028	128,245	99,210	29
	第六實習大樓(建築學系館)	13,507	15,014	15,106	-1
	教學大樓	17,476	18,882	7,321	158
	綜合大樓	18,533	20,831	14,227	46
	行政大樓	120,186	130,099	122,539	6
	圖書館	46,306	45,357	37,793	20
	教職員宿舍	16,449	19,859	16,578	20
	水雲樓(男生第一宿舍)	6,905	7,958	8,720	-9
	恕先樓(男生第二宿舍)	44,526	57,225	46,119	24
	影山樓(男生第三宿舍)	98,398	93,128	90,815	3
	紅夢樓(女生第一宿舍)	20,446	20,916	19,957	5
	霽齋樓(女生第二宿舍)	22,250	29,888	30,530	-2
	游泳池	49,278	33,874	29,161	16
	餐廳	16,244	18,465	13,296	39
	活動中心	10,058	8,151	28,159	-71
	其他	23,413	30,718	85,144	-64

校舍名稱		102 年	102(A)	101 年(B)	用電成長率(%)
		5 月份	6 月份		(A)/(B)-1
第二(八甲)校區	總盤	224,489	260,696	—	—
	理工一館	68,331	75,008	43,429	73
	理工二館	60,420	64,002	117,919	-46
	機電中心	11,307	15,446	—	—
	污水處理廠	90,561	54,315	—	—

資料來源：由克利達科技股份有限公司(KLD Technology Co., Ltd)提供。

備註：1.機電中心與污水處理廠於 2012 年尚未裝設電錶，故無數據可供參考。

2.用電成長率紅色字體為正成率，綠色字體為負成長率。

國立聯合大學校區 102 年 7 月用電分析比較表

102.8.8 製

校舍名稱		102 年	102(A)	101 年(B)	用電成長率(%)
		6 月份	7 月份		(A)/(B)-1
第一(二坪山)校區	總盤	798,394	517,925	516,365	0
	第一實習大樓(原建築學系館)	27,472	21,621	41,076	-47
	第二實習大樓(公設樓)	35,720	10,958	16,473	-33
	第三實習大樓(雙電樓)	56,592	75,959	56,815	34
	第五實習大樓(立德樓)	128,245	98,501	82,155	20
	第六實習大樓(建築學系館)	15,014	11,375	12,173	-7
	教學大樓	18,882	4,663	3,080	51
	綜合大樓	20,831	11,141	8,104	37
	行政大樓	130,099	109,714	113,602	-3
	圖書館	45,357	30,859	30,862	0
	教職員宿舍	19,859	15,551	15,580	0
	水雲樓(男生第一宿舍)	7,958	5,571	7,544	-26
	恕先樓(男生第二宿舍)	57,225	2,416	2,317	4
	影山樓(男生第三宿舍)	93,128	26,173	22,749	15
	紅夢樓(女生第一宿舍)	20,916	13,164	12,189	8
	霽齋樓(女生第二宿舍)	29,888	14,652	13,231	11
	游泳池	33,874	36,159	29,652	22
	餐廳	18,465	5,750	409	1306
	活動中心	8,151	21,991	23,672	-7
	其他	30,718	1,707	24,682	-93
第二(八甲)校區	總盤	260,696	249,363	—	—
	理工一館	75,008	68,253	43,014	59
	理工二館	64,002	61,336	132,530	-54
	機電中心	15,446	14,591	—	—
	污水處理廠	54,315	66,754	—	—

資料來源：由克利達科技股份有限公司(KLD Technology Co., Ltd)提供。

備註：1.機電中心與污水處理廠於 2012 年尚未裝設電錶，故無數據可供參考。

2.用電成長率紅色字體為正成率，綠色字體為負成長率。

六、研究發展處

- (一)有關本校 102 學年度 IEET 受認證學程報告書初步審查問題，已通知各受認證學程系所，並請限期前補件，俾彙整後送中華工程教育學會。
- (二)本校「建教合作實施暨收支管理要點」及「計畫配合款補助要點」修正案，業依規定經相關會議通過，其中「建教合作實施暨收支管理要點」並將依大學校院校務基金管理及監督辦法送教育部備查。
- (三)本校育成中心人員於 8 月 14 日出席中興大學台中校友會，簡報育成業務，拜會中區校友與廠商。
- (四)8 月 20 日提報 103 年度育成營運計畫書至計畫辦公室，預計明年申請計畫補助金額 250 萬元。

七、圖書館

八、體育室

- (一)教育部體育署核定補助本校辦理「水域運動觀摩及研習-浮潛項目」經費新台幣 21 萬元整，現擬掣領據送署辦理撥款。
- (二)為配合教育部體育署及苗栗縣政府辦理打造運動島計畫，擬擔任 102 年 12 月 8 日「貓狸山古炭窯路跑活動」之協辦單位，並同意借用第二(八甲)校區理二館露天舞台及北大門部份場地作為活動場地。
- (三)102-1 體育教學會議暨體育教學研習會預訂於 102 年 9 月 4 日(三)上午召開，課程內容為體育教學、活動、場器相關措施佈達，以及 CPR+AED(自動體外心臟去顫器)使用教學。
- (四)持續辦理水域安全宣導，敬請各單位、學系於學生集會時間協助宣導：出外遊玩務必結伴，危險區域切勿涉足，海灘插紅旗勿下水，提高警覺、注意安全。
- (五)本校於 102 年 8 月 20 日下午辦理「第二(八甲)校區風雨球場新建工委託規劃設計監造技術服務採購案」評選會議，最後由向登群建築師事務所獲選。
- (六)第二(八甲)校區新整建簡易棒壘球場工程，已全面驗收完成，目前開始辦理核銷手續及報部結案。
- (七)體育館及游泳池申請建築節能與綠廳舍改善補助依進度計畫執行，預計 8 月 25 日全面完工。
- (八)體育室於 7 月 31 日參訪靜宜大學、逢甲大學、臺灣體育運動大學體育館及 8 月 14 日參訪明志科技大學、新莊國民運動中心，為第二(八甲)新校區體育館先行概念規劃。

九、資訊中心

十、環境保護暨安全衛生中心

十一、進修推廣部

(一)102 學年度進修推廣部招生考試正備取生業已完成報到，目前缺額計有：應外系 6 名、化工系 1 名，總計 7 名。

(二)101 學年度教師授課鐘點費核撥錯誤部分，目前正以人工覆核中。

十二、人事室

(一)教師升等：材料系許芳琪老師升等副教授，並自 102 年 2 月起資。

(二)本校同意財團法人工業技術研究院繼續合聘本校能源系薛康琳副教授擔任該院正研究員，聘期自 102 年 10 月 1 日起至 103 年 9 月 30 日止。

十三、主計室

國立聯合大學外國學生獎學金辦法

第二條 獎助對象及資格：

- 一、申請就讀本校之外國入學新生。
- 二、已經就讀本校一學期以上，具有正式學籍之外國學生，並符合下列規定：
 - (一)大學部：前一學期學業成績總平均七十分以上，操行八十分以上，且至少修習九個學分。
 - (二)研究所：前一學期學業成績總平均八十分以上，操行八十分以上，且至少修習四個學分。
- 三、非交換學生、公費生及雙聯學制學生。
- 四、未獲政府所提供之其他獎補助學金者。
- 五、學期間未受記小過以上懲處者。

第三條 獎學金核給名額與金額：

本獎學金之名額視本校財務狀況彈性調整，獎學金發放 9 個月/年(每學期 4.5 個月)補助大學部每人每月獎學金 6,000 元，研究所 8,000 元；前一學期學業成績優秀，在班上排名前百分之十以內者，補助大學部每人每月獎學金 8,000 元，研究所 10,000 元。

第四條 申請時間及應備文件：

符合上述申請資格者應於學期開始三週內，檢附入學申請表、學期成績單(如為新生則檢附留學計畫或研究計畫)、護照影本、郵局存摺影本等各乙份至課外活動指導組申請辦理(進修推廣部學生請至該部學務組申請)。

第六條 獎學金核給方式：

本獎學金按月核撥。大學部學生受獎期限至多四年，研究所學生至多二年，受獎學生畢業、休學、退學、延畢即不得受領本獎學金。